



Cassetta anta singola




Cassette e Armadi

Cassetta a due ante




Cassette e Armadi

Cassetta intera a tre o quattro ante




Opzione Parte inferiore Ceca

Su richiesta ogni modello precedente può avere una parte cieca fissa con altezza maggiorata. Altezza standard 25 mm.




Opzione Cappello in pendenza.

Su richiesta su ogni modello precedente può essere realizzato il cappello con pendenza, per facilitare lo scolo dell'acqua. Si compone di 1 profilo più le 2 teste laterali.




Opzione anta con plexiglas.

Possiamo praticare un foro sull'anta, e fissare un pezzo di plexiglass per vedere il contenuto all'interno della cassetta. Utile ad es. per controllare apparecchiature elettriche.



Opzione Ventole Aereazione.

Su richiesta possiamo praticare fori per fissaggio ventole aereazione. Possiamo inoltre fornire anche le stesse ventole.




Ventola x espellere
aria calda.

Ventola x aspirare
aria fresca.

Cassette e Armadi

Cassetta ad incasso verticale, anta removibile.



Cassetta due ante per gas



Cassetta due ante L 1000 H 2000 pe quadro elettrico.



Cassetta due ante per enel.





Cassetta con parte inferiore cieca e fissa.



Armadio su misura con un anta fornibile con o senza mensole, con o senza scomparto verticale.
Si raccomanda di fissare l'armadio al muro.

Cornice con anta singola.



Cornice con anta doppia

